



生名蛙石山救急訓練

10月25日(水)9時~12時(予備日10月31日)まで生名蛙石山と生名立石港多目的広場で、上島町消防署と愛媛県防災航空隊との合同訓練を行います。今回の訓練で、ヘリコプターによる騒音など周辺地区住民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。




平成29年8月出動件数

地区	弓削	生名	岩城	魚島	合計	H29累計
火災	0	0	0	0	0	3
救急	21	8	10	4	43	317

(平成29年8月31日現在)

【上島町消防署】☎77-4118

町内には、消火活動に使用する「消火栓」や「防火水槽」が整備されています。これらは、消火活動に必要な水を消防隊に供給する大事な設備で、その付近への車両の駐車は消火活動の障害となります。一刻を争う消防活動の妨げとならないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、消防水利等の周辺へは、道路交通法で駐車禁止区域となっています。



消火栓や防火水槽付近の駐車は、ご遠慮ください

家庭用殺虫剤のくん煙剤(バルサンやアースレッド等)には煙や蒸気を生じさせるタイプのものがあり、使用時に近隣の方が煙をみて火事と間違っ消防署へ通報する可能性があります。また、住宅用火災警報器やガス検知器が作動する場合もありますので、使用する際は以下のことに注意してください。

- たき火などを行う場合と同様に、『火災とまぎらわしい煙又は火災を発生させるものがある行為の届出書』を消防署に届ける。
- 玄関等に「〇〇剤使用中」などの貼り紙をして、ご近所に分かるようにしておく。
- 取扱説明書に書かれている対処方法を行い、使用後は必ず元の状態に戻す。

くん煙剤を使用する際は、消防署に届け出ましょう

しまなみ 農業だより

ソラマメの栽培

ソラマメは、比較的手間がかからず初心者でも育てやすい人気の野菜。今回は、春に収穫する豆類の代表でもあるソラマメの栽培ポイントについて解説します。

栽培のポイント

- 豆類は、同一場所で連作すると生育が悪くなる(いや地)ため避けます。
- 乾燥、過湿を嫌い、良く肥えた土壌を好みます。
- 酸性土壌を嫌うので、苦土石灰等をまく必要があります。
- ※ソラマメの秋まき栽培は春先の晩霜により作柄が左右されるので、栽培する場所や種まき時期を早めないように注意しましょう。

作型	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ソラマメ(移植)					■					●	▲	

(●種まき、▲定植、■収穫)

施肥、定植

種まきの2週間前に10㎡あたり苦土石灰1kg、堆肥10kgをまいて耕うんします。その1週間後に10㎡あたり高度化成肥料500

発芽後、本葉が2枚ぐらいになったら、うね幅180cm、株間60cmの間隔に植え付けます。うねにシルバーマルチすることでアブラムシの発生を防ぐことができます。



図1 ソラマメの播種

育苗

種が腐りやすいので、直まきよりも苗を植える方がよいでしょう。小さいビニールポット1鉢に1粒おはぐろを下にして、1/4を表面に出して種をまきます(図1参照)。




図2 ソラマメの誘引方法(茎を3本ずつ両側へ誘引)

追肥は3月上旬に、さやを確認して化成肥料を少量株の外側にまきます。

本葉が5枚程度の時期に苗の先端を摘心し、株元から出てくる強い芽を1株に6から8本残して他は取り除きます。茎の長さが30cmになったころ株が開くように中心に土を載せて株を開かせ、花に光が十分当たるようにします。

茎が倒れないようにうねの両端に支柱を立てひもを張りましょう。茎がのびてきたら、高さ70cmぐらいで摘心します(図2参照)。

病害虫防除

アブラムシ、褐色斑点病の被害の発生が多いので早めに防除しましょう。薬剤は指導機関の指導を受けてください。

収穫

さやが下に垂れ下がり、さやを縦につまんで硬くなったら収穫します。

農林水産参観デー

愛媛県農林水産研究所および果樹研究センターでは、県民の皆さまに親しんでいただくため、試験・研究成果の発表、施設や研究ほ場の公開に加え、さまざまなイベントを開催します。ぜひお越しください。

日程 10月13日(金)8時30分~16時/14日(土)8時30分~15時

会場 農林水産研究所(松山市上難波甲311) / 果樹研究センター(松山市下伊台町1618)

問い合わせ 農林水産研究所 ☎089-1993-2020 / 果樹研究センター ☎089-1977-2100