

幼年消防クラブ防火パレード
—子どもの力で
火災のない上島町を—

全国秋季火災予防運動に合わせて、上島町内の各地区において、幼年消防クラブ員による防火パレードが実施されました。パレードでは、クラブ員が、拍子木を打ち鳴らしながら、「火の用心」と元気な声で地域のみなさまに火災予防を呼び掛けました。



平成29年10月出動件数						
地区	弓削	生名	岩城	魚島	合計	H29累計
火災	0	0	0	0	0	3
救急	12	7	8	5	32	382

(平成29年10月31日現在)

【上島町消防署】☎77-4118

しまなみ
農業だより

レモン苗新植マニュアル

気候のいい瀬戸内で育ったレモンは、
今、全国で注目されています。
人気の瀬戸内レモンを育ててみよう!

よく成る樹にするには

レモンは樹勢が強く、
若齢期には新梢(特に夏
梢)の勢いに負け、花は
咲いてもなかなか結実
に結びつきません。よく
成る樹にするには、次の
3つのことが大切です。

1 ある程度の樹間を確保する

2 直立しがちな枝梢を、
なるべく横に広げ、勢
いを分散させる

3 まず初結実させるこ
とを目標にし、樹に
成り癖をつける

苗の植え付け間隔は初
めから広めに確保し、決
して密植状態にならない
ように心掛けましょう。

苗が届く前に

植え付け穴を整備しま
しょう。樹幅は最低4mを
確保します。列間はできれ
ば通路を確保するため5m
は欲しいところです。植え
付け予定地にあらかじめ穴
(直径30〜40cm、深さ30cm程
度)を掘り、掘り出した土
に完熟たい肥0.5袋、石灰
1握り、よりりん1握り程
度をよく混ぜておきます。

苗が届いてから植穴を掘っていて
は間に合いません!必ず苗が届く
前に植穴の準備を終えましょう。

定植時の注意点

● 苗が届いたら、十分給水
させた後、すぐに本圃へ植
える。

● 根っこを傷めないようやさ
しく扱う(植え痛み予防)。

● 植える際には、根っこを
四方に広げ、間に土を入れ
る。しっかりとかん水し、根っ

定植後の管理

とにかく1年目が大切で
す。過乾燥(かん水不足、
雑草の過繁茂)は厳禁です。
できれば週に1度は見回り、
次に何をしなければいけない
か探しましょう。

春季(晴天が続く乾燥多い)

● 乾燥しないよう株元には
敷き藁等をする。5日以上
乾燥させないようこまめにか
ん水(1回あたりの量は少
なくて良い)。

● 芽欠きは特に必要ない。

梅雨季(夏梢の発生始め)

● 葉を食害する害虫が発生
し始めるので、必要に応じ
て防除する。

アゲハ対策
エクシレルSE(100倍)

● 同時に支柱を立てる。
こと土を密着させる。

30〜500ml/樹の効果が高
い。ミカンハモグリガ(エ
カキムシ)の同時防除も可。
ミカンハモグリガ対策
アクタラ粒剤5を20〜40
g/樹、株周りに散布
● ぱらりと追肥。濃すぎない
よう、株元に近すぎない
ように。

梅雨明け以降

● 過乾燥厳禁。敷き藁等の
マルチと、少量ずつ数日おき
にかん水。

● 時々ぱらりと追肥。濃
すぎないよう、株元に近すぎ
ないよう。

● 夏梢の充実を図り病害虫
に注意。

1年目は強い夏梢はあま
り発生せず、株は大きくな
りません(※生育が悪いと
腐らない)。

ただし、梅雨期以降の新
葉にはミカンハモグリガが入
りやすく、後々のかいよう病
の原因になるため、食害を受
けないよう定期的に防除す
るか、エクシレルSE(3回
まで、アクタラ粒剤5(2
回まで)等を活用して、効率
的な対策を心掛けましょう。

2〜3年目の管理

2年以降になると圃場に
根がしっかり張るので、1年
目に比べ新梢がたくさん発
生し、特に長い夏梢が発生
するようになります。

レモンの結果母枝は50cm程
度の1年枝、枝の先から元
まで着花しますが、最終的
な着果部位は枝の先端です。
このような枝を、如何に多
く確保するか、若年期のレモ
ン樹に成り癖をつけるのは、
ここがポイントとなります。

新梢の重みで自然
と頭が下がる

さらに多数の
新梢発生

先端に多数の着花

伸長中の
新梢を
50cm程で
切り返し

注意!
直立のまま
放置しては
先端のみ

窒息事故を防ぐー!

この時期になると、『餅』を食べる機会が多くなり、全国的に餅を喉に詰まらせる事故が増えます。特に高齢者による窒息事故が多く発生しています。

上島町管内でも、喉に餅を詰まらせ、救急要請となった事例が過去にあります。

異物や食物が気道(空気の通り道)を塞いでしまうと呼吸ができなくなり、やがては呼吸が止まってしまいます。窒息による事故は事前予防が重要です。

予防のポイント

1 餅は小さく切って食べる

2 食べることに集中して、よく噛んで唾液と混ぜる

3 水分を摂りながら食べたり、汁物にいれたりして食べる

4 口の中にあるものを食べ終えてから次の食べ物を食べる

もし、餅を喉に詰まらせたらー!

反応(意識)がある場合

● 咳ができるのであれば、できるだけ咳をさせて吐き出させる

● 背中をたたきやすい位置(立っている場合や座っている場合は後ろ)に回り背部叩打法を行う

背部叩打法

手の平の付け根で背中の中央部(肩甲骨の中心)を強く叩き、吐き出させる方法

反応(意識)がない場合

● 反応がない場合や、応急手当を行っている際にぐったりして反応がなくなった場合は、まず119番通報して、心肺蘇生を開始する

※心肺蘇生を行っている際に、口の中に異物が見えた場合には異物を取り除く。ただし、口の中の異物を探したり取り除くのに時間をかけない。

家具の転倒防止
対策をしましょう

いよいよ年末。普段は動かさない家具を動かし、大掃除を始めるご家庭も多いのではないのでしょうか。

近年発生した地震で、けがをした人の3〜5割は家具類の転倒等が原因といわれています。この他にも、火災の原因となったり、転倒した家具が出入口を塞いで避難できなくなったりする危険があります。

この機会に、ぜひ家具類の転倒・落下・移動防止対策(略して【家具転対策】)を試みましょう。