

魚島支所

区分	番号	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	1ml中	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*	検出されず*
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003未満								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				0.1未満								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08未満								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1			0.3未満			0.1未満		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002未満								
	15	1,4ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	16	ジメチル・ジクロロエチレン及び トリクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.12未満			0.08		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.015			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.023			0.001			0.001			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.007			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.006			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.02								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.03未満								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8	4	3	3	3	4	3	3	4	4	13	5
	39	カルシウム・マグネシウム等【硬度】	mg/L	300mg/L以下				5未満								
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				16								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満								
	42	ジオオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005未満								
	46	有機物（TOC）	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	8.6	8.3	8	8.3	8.1	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51	濁度	度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

高井神分所

区分	番号	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	1ml中	100以下	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003未満								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4			2.6			2.9			2.8		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.12								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1未満								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002未満								
	15	1,4ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	16	ジスーL-2-ジクロロエチレン及び トランス-L-2ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.14			0.08		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006			0.001			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.013			0.02			0.01			0.005		
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.049			0.051			0.041			0.016		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.007			0.006			0.002			0.002		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.023			0.024			0.029			0.009		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04			0.1			0.14			0.04		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	20			31			32			34		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	34	43	49	49	44	41	43	43	43	43	43	44
	39	カルシウム・マグネシウム等【硬度】	mg/L	300mg/L以下	43			67			68			67		
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	160			220			220			203		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005未満								
	46	有機物 (TOC)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.8	8	7.5	8.4	8.4	7.9	8.1	8.1	7.9	8	8
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51	濁度	度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

海水淡水化施設

区分	番号	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	1ml中	100以下				0								
	2	大腸菌		検出されないこと				検出されず								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003未満								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				0.1未満								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08未満								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002未満								
	15	1,4ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下				0.06未満								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.001未満								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003未満								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.001未満								
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.001未満								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003未満								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				0.001未満								
	30	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下				0.001未満								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				0.008未満								
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.03未満								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				7								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満								
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下				6								
	39	カルシウム・マグネシウム等【硬度】	mg/L	300mg/L以下		5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				17								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満								
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005未満								
	46	有機物 (TOC)	mg/L	3mg/L以下				0.3未満								
	47	pH値		5.8以上8.6以下				8.7								
	48	味		異常でないこと				異常なし								
	49	臭気		異常でないこと				異常なし								
	50	色度	度	5度以下				1未満								
	51	濁度	度	2度以下				0.1未満								